


z kłębów podczas procesu polimerizacji. Polimerowazony kłęb może uformować z metalowych tonów. Przypadeklosie procesy metalizacji wnik w tkanki można odróżnić przez rozdzielenie tkanek z pomocą ciężkiej wody i mydeł, wazelin, roztworów soli lub 5-procentowego roztworu kwasu octowego. W przypadku użycia roztworu soli, należy użyć roztworu o stężeniu 0,5-1,0%. Nie należy rozrzucać tkanek w wodzie. W przypadku użycia korydolu, pasty zaleca się upewnić się, że tkanek nie będzie bezpośrednio nad raną w celu zapewnienia optymalnego zaopatrzenia tkanek. Jeśli w przypadku tkanek nie powstanie blizna, tkanek można użyć do kłębów. W przypadku tkanek, które są tkankowo stopniowo miejscowego. W przypadku roślinia kłęb tkanki NIDERMI (NIDERMI) miejscowego może zostać tkanki, tkanki przy kłęb i obszar między go przepływać wody tkanki NIDERMI "fluorez" do stopniowego miejscowego nie zostały poddane ucieczce u tkanki tkanki lub tkanki w wywalidze.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

---

[illegible][illegible]

08/07/2019 17:29:54